760COLDGRIP

TÉRMICO















Packaging

1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja







TALLAS 7-8-9-10

Tallas	P. Envase caja	Capacidad caja(cm)	Código barras par
7	Pendiente	Pendiente	8428371042733
8	Pendiente	Pendiente	8428371042740
9	Pendiente	Pendiente	8428371042757
10	Pendiente	Pendiente	8428371042764

EN-388 / Riesgo mecánico Desgarro Abrasión Corte Perforación 2 3

EN-407: / Riesgo al calor y fuego			
Inflamabilidad	Х		
Calor por contacto	2		
Calor convectivo	Х		
Calor radiante	X		
Pequeñas salpicaduras de metal fundido	Х		
Grandes masas de metal fundido	Х		

EN-511 / Riesgo por frio			
Frío convectivo	0		
Frío por contacto	3		
Permeabilidad en el agua	1		

DATOS TÉCNICOS

- Soporte poliéster con elastómero. Galga 13.
- Revestimiento de látex azul hasta el puño.
- Recubrimiento látex Sandy negro microfinish
- Interior acrílico rizado. Galga 10.

PUNTOS CLAVE

- · Poliéster con elastómero: máximo confort.
- Recubrimiento látex Sandy aumenta durabilidad y agarre.
- Interior acrílico rizado aumenta las propiedades térmicas.
- Impermeable 100%: ofrece gran protección frente a líquidos.
- Desteridad 5 (mínimo 0, máximo 5)

USO RECOMENDADO

- Industria pesquera
- Industria de congelados
- •Manipulación de alimentos congelados
- Cámaras frigoríficas
- Construcción
- Montaje y trabajos en el exterior
- Carretilleros



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

