910L



NORMATIVA







EN 1247

Talla Peso Total Caja (Kg) Capacidad Caja (cm) Código Barras Par 10 26,53 40 x 31 x 54 8428371066814 9 25,98 40 x 31 x 54 8428371013108

Presentación

5 pares paquete / 60 pares caja

Opcional

Blister / Bolsa / Códigos de Barras

TALLAS

9/10

DATOS TÉCNICOS

Guante serraje vacuno crupón rojo. Forro franela. Cosido hilo para-aramida. Grosor: 1,2-1,4 mm. Longitud total: 40 cm.

PUNTOS CLAVES

Piel serraje: es la parte interna de la piel. DERMIS. Serraje crupón parte central del lomo del animal, es la zona má selecta.

Excelentes propiedades mecánicas.

Transpirable Buena resistencia al calor y perforación.

Permite el agarre de objetos húmedos.

Cartera serraje proporciona protección a el antebrazo.

Forro Franela para mayor protección frente altas temperaturas Hilo para-aramida: hilo resistente al corte y a la llama.

Longitud 40 cm para mayor protección del brazo.

Tipo A: recomendado para soldadura MIG.

Menor dextreza.

USO RECOMENDADO

Ferralla, calderería Mantenimiento Montaje Soldadura MIG



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria



TOMÁS BODERO

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex - 09195 Villagonzalo Pedernales - Burgos (Spain) Tel.: +34 947 474 226 | www.tomasbodero.com | ventas@tomasbodero.com