Tuercas y Tornillería. Sistemas de Fijaciones

Nuts and Screws. Fixing Systems

Espuma poliuretano estándar





PARA PISTOLA

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Espuma de expansión para sellado, relleno y fijación con todo tipo de materiales. Montaje de marcos. Relleno de juntas, grietas y agujeros. Fijación de paneles y placas aislantes. Aislamiento de conducciones.

| CÓDIGO | Descripción | Cantidad | |
|--------|--------------|----------|----|
| 623.18 | Para pistola | 750ml. | 12 |
| 623.19 | Con cánula | 750ml. | 12 |

Espuma adhesiva. Para tejas






PARA PISTOLA

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Especialmente indicada para la instalación de tejas cerámicas y de hormigón. Unión duradera entre materiales cerámicos, de hormigón y madera. Recomendable también para el pegado de tejas a placas aislantes de cubiertas.

| CÓDIGO | Descripción | Cantidad | |
|---------|--------------------|----------|----|
| 623.98 | Para pistola, rojo | 750ml. | 12 |
| 623.109 | Con cánula, rojo | 750ml. | 12 |
| 623.111 | Para pistola, gris | 750ml. | 12 |
| 623.110 | Con cánula, gris | 750ml. | 12 |

Espuma poliuretano Alto rendimiento





Espuma reutilizable







PARA PISTOLA

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Espuma de poliuretano monocomponente de curado en contacto con la humedad del ambiente. Recomendado para sellar, aislar y rellenar cavidades, grietas y aberturas.

| CÓDIGO | Descripción | Cantidad | |
|---------|--------------|----------|----|
| 623.113 | Para Pistola | 750ml. | 12 |
| 623.112 | Con cánula | 750ml. | 12 |

Baja expansión Quilosa



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Espuma de poliuretano monocomponente de curado en contacto con la humedad ambiente. De baja expansión para pistolas, diseñada para la instalación de puertas y ventanas. Sellado para acoplamiento de ventanas y de puertas. Relleno de espacios, grietas y huecos, sellado de techos, paredes y juntas de piso.

| CÓDIGO | Cantidad | |
|---------|----------|----|
| 623.107 | 750ml | 12 |



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Espuma de poliuretano monocomponente de curado en contacto con la humedad ambiente. Reutilizable, Multiposición. Con válvula, vida útil más larga. Relleno de espacios, grietas y huecos, sellado de techos, paredes y juntas de piso.

| CÓDIGO | Cantidad | |
|---------|----------|----|
| 623.108 | 750ml | 12 |

PISTOLA 9058 Espuma de poliuretano



• Utilizar limpiador de espuma fresca GUN & FOAM.

| CÓDIGO | |
|--------|---|
| 623.20 | 1 |

GUN & FOAM Spray. Limpiador de espuma Aplicación con pistola



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Limpiador para espuma de poliuretano Orbafoam no reticulada. Imprescindible para la pistola 9058 y para la eliminación de espuma sobrante, en fresco, sobre herramientas y materiales.

| CÓDIGO | Cantidad | |
|--------|----------|----|
| 623.69 | 500ml. | 12 |