## KIT UCAFIX Adhesivo instantáneo De cianocrilato + acelerante 200ml.



APLICACIÓN DEL ACELERANTE: Limpiar las superficies a unir, aplicar el acelerador en solo una de las partes, en la otra aplicar adhesivo, unir y presionar 5 segundos.



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo instantáneo, une metal, la mayoría de los plásticos y goma entre sí o con otros materiales, en segundos. Viscosidad media.

CÓDIGO	Cantidad	
533.2	Adhesivo 50ml. + Acelerante 200ml.	6

# LOCTITE UV Adhesivo para cristal, para pegar con rayos ultravioleta





Adhesivo cristal

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo muy fuerte y de endurecimiento rápido, que se seca en segundos al exponerlo a una luz UV de 350nm. Adherencia excepcional al vidrio. Buena claridad óptica, para tareas de pegado de vidrios. Pega en minutos bajo luz solar directa y se obtienen los mejores resultados si se emplea una lámpara UV de alta intensidad. Sirve para pegar vidrio a vidrio y vidrio a metal.

CÓDIGO	Descripción	Detalle	
866.26	Adhesivo	250ml.	10
411.174	Lámpara ultravioleta	300W.	1

# Adhesivo spray 3M, rápido y fuerte Permanente y temporal



NORMAL









#### CÓDIGO Descripción Cantidad 915.250 500ml normal 12 915.252 500ml alta temperatura 12 915.251 500ml 12 tapicería

# **UCAFIX CIAN** Adhesivo instantáneo de cianocrilato





CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo instantáneo, une metal, la mayoría de los plásticos y goma entre sí o con otros materiales, en segundos. Viscosidad media.

CÓDIGO	Cantidad	
533.8	50ml.	12

# **LOCTITE HYSOL 3430 A&B**

Adhesivo de alta resistencia



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo de doble cartucho con boquilla mezcladora, epoxi bicomponente y ultratransparente, que cura rápidamente a temperatura ambiente tras su mezclado. Adhesivo de uso general que desarrolla alta resistencia en una amplia gama de sustratos. Tiempo de fijación y mezclado: 15 minutos. Ideal para pegar cristal.

CÓDIGO	Descripción	Cantidad	
866.58	Adhesivo para pistola	50ml.	10
866.66	Adhesivo manual	24ml.	12
866.53	Pistola		12

## Fijador de rosca



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo anaeróbico adecuado para la fijación definitiva de espárragos, tuercas, pasadores roscados y pernios que no requieran ser desmontados. Desmontaje muy difícil. Tornillo máximo recomendado M-20.

CÓDIGO	Descripción	Cantidad	1
533.11	Fijador r. media Unecol	50ml.	12
533.12	Fijador r. alta Unecol	50ml.	12
866.4	Fijador r. media Loctite 243	50ml.	12
866.5	Fijador r. alta Loctite 272	50ml.	10

## **LOCTITE 401** Adhesivo instantáneo de cianocrilato



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivo instantáneo, une metal, la mayoría de los plásticos y goma entre sí o con otros materiales, en segundos. Baja viscosidad.

CÓDIGO	Cantidad	
866.1	20g.	12
866.2	50g.	12
866.3	100g.	12
866.29	500g.	1

# UHU Adhesivo spray, rápido y fuerte Permanente y temporal



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Pegamento en aerosol 3 en 1 para la adhesión de grandes superficies. Para un pegado permanente, corregible y despegable. Apariencia amarillo claro. Apto para pegar papel, cartulina, hojas de metal, cuero, fieltro, gomaespuma, plásticos, tejidos, poliestireno extruído, etc. Pegamento extrafuerte. La boquilla del pegamento no se obstruye.

CÓDIGO	Cantidad	
1126.3	500ml.	10

## **LOCTITE** Adhesivos instantáneos



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Adhesivos de cuadro rápido, con alta capacidad de relleno de holguras y excelente adhesión en una amplia variedad de substratos, incluidos plásticos, gomas, metales y materiales porosos como maderas, papel, cuero y textiles.

CÓDIGO	Descripción	Cantidad	
866.62	Adhesivo volumen 3090	10g.	12
866.67	Adhesivo gel 454	20g.	10