

Taladro Percutor sin escobillas XR 18V

DCD796D2-QW



Dontación:

Pinza para cinturón
Retención magnética de puntas
Cargador multi-voltaje XR
Maletín TSTAK.

Características:

Diseño ultra-compacto y ligero permite el uso en espacios confinados
Gatillo inteligente y eficiente que permite un control total sobre todas las aplicaciones
Pinza para cinturón y retención magnética de puntas aseguran grandes soluciones de almacenaje
Motor con tecnología sin escobillas para una excelente eficiencia
Las herramientas inteligentes XR de Li-Ion son diseñadas para la eficiencia y para un trabajo más

Especificaciones

Sin velocidad de carga (BPM)	0-550/2000
Capacidad de mandril	1.5-13 mm
Capacidad máxima de perforación (albañilería)	13 mm
Capacidad de la batería	2 Ah
Altura del producto	203 mm
Ancho del producto	12 in
Peso del producto	1.3 Kg
Torque Máximo	27 Nm
Potencia de salida	420 W
Peso (incluida la batería)	1.6 Kg
Número de piezas	1
Fuente de alimentación	Inalámbrico
Profundidad	67 mm
Velocidad variable	Sí

¿Es un conjunto?	Sí
Capacidad máxima de perforación (madera)	40 mm
Longitud del producto	173 mm
Impactos por Minuto	0-9350/34000

